





強度と経済性に優れた金属屋根

88ルーフデッキ


 株式会社 丸久商会



88ルーフデッキ (JIS A 6514) 金属製折板屋根構成材 相当品

一般住宅・ガレージ・事務所から工場・倉庫などの大型建造物まで
あらゆる屋根に施工できます。

■断面形状



- 働き幅600^{mm}/mで作業性の良いボルトタイプの折板です。
- 中規模建造物向けで工場・倉庫・住宅などにも最適です。
- 県内で広く普及しており、永年の実績のある普及型、折板屋根材です
- 重ね式（ボルトタイプ）折板は台風に強く、強風地域でも安心して使用できます。
- 各種、断熱材を用意しました。灼熱・騒音・結露などの金属屋根の欠点をカバーします。

■成型に用いられる原板（コイル）

ルーフデッキ88タイプは0.5^{mm}以上の厚さから成型致します。

1	2	3	4
ガルバリウム鋼板 (亜鉛メッキ45% +溶融アルミメッキ55%)	耐候用 アルスターXV鋼板 (溶融アルミメッキ100%)	塗装ガルバ鋼板 (ガルバリウム鋼板 +焼付塗装)	フッ素ガルバ鋼板 (ガルバリウム鋼板 +フッ素塗装)
価格の安い順			

コイル幅

914^{mm}




■断面性能


板厚 (mm)	単位重量		断面2次モーメント I× (cm ⁴ /m)	断面係数 Z× (cm ³ /m)
	W (kg/m)	W (kg/m ²)		
0.5	3.87	6.45	59.2	12.7
0.6	4.58	7.63	76.3	17.5
0.8	6.02	10.03	92.1	21.2
1.0	7.45	12.42	143.0	32.3

■許容梁間


■単純梁



■連続梁




■片持梁





タイトフレーム

下地の鉄骨やC鋼と屋根材を締結する固定金具



ランドマンボルト




めん

ど

〔折板の山部と谷部の隙間をふさぐ〕
水止めのことを言います

水下側の面戸


軒先面戸(ツメ付)




軒先換気面戸




軒先面戸(ツメなし)




化粧フレーム



見切面戸




見切換気面戸



水上側の面戸

水止面戸



エプロン面戸



ベルトシーラー

水密性向上・音なり防止

(防水機密テープ)
(3m/m×7m/m×10m)



屋根の上で使う付属品

ルーフボルト

ラスパート

8×30

8×75

ステンレス

6×30

インサート付

←軽天用

12mmの穴をあけます

8mmの穴をあけます

サビヤーズ




L (ルーフボルト用)



M (タイトフレーム用)

用途

- 雨モレ防止
- 危険防止
- 赤錆防止
- 美観向上




採光材

無限のエネルギーである太陽光線を採り込むため、経済効果も大きくなります




- ルーフデッキと同型状のため、ハマリ具合が良く、施工が簡単。



- ポリカーボネイト製なので、衝撃性、耐久性に優れています。


鼻かくしパネル

ルーフデッキの軒先・ケラバに取り付けることで建物の格調を高めます




本体：長さ3mと4mがあります。
材質：塗装ガルバ鋼板0.5mm

コーナー




取付金具



材質：カルバリウム鋼板1.6mm
ドブメッキボルトナット付

断熱材に関する参考資料

あらゆる防火規制に対応します。
用途に合わせお選びください。



- ご要望に応じて右記断熱材を貼付してお届けできます。
- 断熱・結露・雨音騒音などの防止効果があります。
- 軒先部分のカット(はずし)の指示をしてください。


商 品 名	適 用 範 囲	防 火 認 定 等	用 途
古河電気 屋根30分耐火断熱材 フネンエース®	厚さ0.35mm以上のアルミニウム一亜鉛合金めっき鋼板と厚さ10mm以下のフネンエースの複合品	不燃NM-0758 不燃認定取得 平成16年5月	内装制限を受ける部位においても不燃材としてご使用いただけます。
	厚さ06mm以上の金属板と厚さ9mm以下のフネンエースを組み合わせた複合品	準不燃QM-9849 [旧(通)第2025]	
古河電気 建築断熱材 フォームエース®	金属板とフォームエースの複合品	屋根不燃 住指発 第265号	耐火・簡易耐火建築物(一部使用可)以外で、内装制限の適用を受けない建築物の屋根にご使用いただけます。
中川産業 屋根耐火30分断熱材 NSフネンEX ガラス繊維	厚さ0.6mm以上の金属板と厚さ5.0mm以下のNSフネンEXの複合金	認定番号 NM-1922	内装制限を受ける部位においても不燃材としてご使用いただけます。

構成図


吊工法



吊工法




座付スタットボルトによる締結



ボルトサイズ $\frac{5}{16}$ (約8.0mm)
材質 ドブメッキ


吊り吉による締結



ボルトサイズ $\frac{5}{16}$ (約8.0mm)
材質 ドブメッキ

ステンボルトによる締結

断面図




構成図


切妻屋根




換気面戸



棟押え




ケラバ




各部の納め方

壁取合・谷とい



軒先・樋 (塩ビ製雨とい)



88ルーフデッキ 標準的な材工共価格

商品名 88ルーフデッキ		価 格	備 考	
生地 [※] (色なし)	ガルバリウム鋼板	0.5 ^m /m	5,100円/m ²	小規模工事 (200m ²) 以下 急勾配屋根、変形屋根、 特殊屋根は別途見積 輸送費・荷上クレーン費 は別途計上になります。
		0.6 ^m /m	5,000円/m ²	
		0.8 ^m /m	6,300円/m ²	
		0.6 ^m /m	5,400円/m ²	
塗 装 品	アルスターXV鋼板	0.8 ^m /m	6,600円/m ²	
		0.5 ^m /m	6,100円/m ²	
		0.6 ^m /m	6,600円/m ²	
	塗 装 ガルバ 鋼 板	0.8 ^m /m	7,500円/m ²	
		0.5 ^m /m	7,300円/m ²	
		0.6 ^m /m	7,900円/m ²	
		0.8 ^m /m	8,700円/m ²	
フ ッ 素 G L 鋼 板	0.6 ^m /m	7,900円/m ²		
	0.8 ^m /m	8,700円/m ²	長尺物は20mまでの成 型になります。	
ベルトシーラー		1,400円/m ²	防水機密テープ	
ルーフボルトステン6×30		600円/m ²		
裏 貼 材	フォームエースSK4.0m/m	1,200円/m ²	軒先のカット (はずし) を ご指示願います。	
	耐火30分 フネンエース4.0m/m	3,000円/m ²		
	耐火30分不燃材ガラス繊維 NSフネンEX 5.0m/m	3,400円/m ²		
タイトフレーム		1,700円/m	溶接部 防錆処理共	
タイトフレーム (ドブメッキ)		2,700円/m		
妻用タイトフレーム		1,200円/m		
妻用タイトフレーム (ドブメッキ)		2,200円/m		
単独フレーム		1,200円/m		

商品名 88ルーフデッキ		価 格	備 考
材 光 材	ポリカ厚1.5 ^m /m (ポリカーボネイト樹脂製)	24,000円/m ²	屋根材と同型状補強押え金具 亜鉛アングル5×50込
役 物	軒先水切	3,400円/m	材質: 塗装ガルバ鋼板 0.5 ^m /m寸法は現場合せ です。 曲げ加工の長さは3,000 ^m /m まで。
	雨押え水切	6,400円/m	
	棟押え	7,000円/m	
	ケラバ水切	6,800円/m	
	壁取合水切	6,500円/m	
面 戸	水止面戸	2,200円/m	材質: 塗装ガルバ鋼板 周囲のコーキングを含む
	エプロン面戸	2,200円/m	
	軒先面戸	2,200円/m	
	換気面戸	3,200円/カ所	
軒 樋	谷コイル0.5 ^m /m折り曲げ加工	9,600円/m	亜鉛アングル3×30吊り ドブメッキ吊り金具使用
	塩ビ前上り V-300	7,000円/m	
	ドレン 100φ	5,000円/カ所	
堅 樋	VP-100カラーパイプ	6,500円/m	固定金具
	VU-100カラーパイプ	5,000円/m	ステンレス使用
鼻 か く し パ ネ ル	鼻かくしパネルw=300m/m	4,800円/m	取付金具 600m/mピッチ
	コーナー	1,800円/カ所	
	取付金具	2,400円/m	

ベイシス オブ ユア ライフ



株式
会社

丸久商会

〒901-2223 宜野湾市大山7丁目4番10号

オオナミ

TEL (098) 897-0073

FAX (098) 897-0013