


Fine Steel

ルーフ 150

中規模から大型屋根の設計に適しています



株式
会社

丸久商会

〒901-2223 宜野湾市大山7丁目4番10号

オオナミ

TEL (098) 897-0073

FAX (098) 897-0013


R

ルーフ150 ROOF

重ね式折板

ルーフ150は、抜群の荷重支持力と安全確実な緊結方法で、工期の短縮が図れる合理的な構造の中型折板です。工場や倉庫の屋根や庇の吊工法にも最適なボルトタイプ折板です。

■断面形状



鋼板厚	0.6 ^m /m~1.0 ^m /m
働き幅	500 ^m /m
1 ^m 2	当り必要長さ2.0m
製作長さ	最短 1.5m から
	最長 20m まで

ガルバリウム鋼板


(亜鉛メッキ45%
+溶融アルミメッキ55%)

耐候用 アルスター鋼板

(溶融アルミメッキ100%)

GLカラー鋼板

(ガルバリウム鋼板
+ポリエステル系塗装)



コイル幅
914^m/m



用 途

- 中型・大型建造物(工場・倉庫・店舗)
- 庇の吊工法
- 鉄骨の梁間隔が広い設計
強風圧の影響を受けやすい構造・
及び立地条件。

ルーフ150用付属品

タイトフレーム

ケン先ドブメッキと
オールドブメッキがあります

三点セット

ナット
ワッシャー
パッキン

ランド
ボルト

妻用
タイトフレーム

換気面戸

見切面戸

軒先面戸

水止面戸

エプロン
面戸

軒先化粧
フレーム

ベルトシーラー
水密性向上、音なり防止

ルーフボルト

6×30
ステンレス

8×30
ラスパート

8×75
インサート付

サビヤーズ

ルーフ
ボルト用
L

タイトフレーム用
L 10^m/m

ルーフ150用断熱材 (ペフ貼)

メーカー名	積水化学 古河電気工業	積水化学	古河電気工業
断熱材の種類	ソフトロンSK フォームエース	タイカソフトロン	フネエース
主成分及び状態	ポリエチレンを放射線架橋した独立気泡発泡体	無機質高充填 フォームプラスチック	無機質高充填 フォームプラスチック
吸水性	無	無	無
色彩	グレー(常備在庫品)、ホワイト ブルー、ベージュ	ベージュ、白	アイボリー・ホワイト
建設基準法 防災性区分	一般断熱材	屋根耐火30分	不燃材
建設認定番号 (平成14年6月より変更)	なし	準不燃材料QM9849 屋根30分耐火RF030-9326	準不燃材料QM9849 屋根30分耐火RF030-9326 不燃材料NM-0758
熱伝導率	0.032	0.036	0.034




あらゆる防火規制に対応します
用途に合わせてお選び下さい

ペフ貼状況




強度性能

板厚 (mm)	単位重量		断面2次モーメント IX (cm ⁴ /m)	断面係数 ZX (cm ³ /m)
	W (kg/m)	W (kg/m ²)		
0.6	4.58	9.16	272	37.4
0.8	6.02	12.04	362	49.7
1.0	7.45	14.90	453	62.2



製作から
荷上げまでの作業手順



1.成型



2.組み込み




3.輸送




4.荷上げ

軒先納め




ケラバ納め




標準的な
納め方

棟部納め



壁取合納め



ルーフ150 参考標準・材料・工事共価格

商品名	価格	備考
生地(金)		
ガルバリウム鋼板	0.6 5,400円/㎡ 0.8 5,800円/㎡ 1.0 6,200円/㎡	200㎡以下の小規模工事、急勾配屋根、変形屋根、特殊屋根は別途価格、輸送費、荷揚げクレーン費は別途計上。陸上輸送は20Mまで。庇屋根の吊り工法は400円/㎡加算。
アルスター鋼板	0.8 6,000円/㎡ 1.0 6,400円/㎡	
GLカラー鋼板	0.6 5,800円/㎡ 0.8 6,200円/㎡ 1.0 6,600円/㎡	
ベルトシーラー	1,200円/㎡	防水機密テープ
ステンスルーフボルト(6×30)	500円/㎡	軽天下地等の天井インサート
ルーフボルトインサート付(8×75)ラスパートメッキ	480円/㎡	
断熱材		
ソフトロンSK4.0 ^{mm} /m	1,000円/㎡	軒先のカット(はずし)をご指示下さい。
屋根耐火30分タイカ	2,500円/㎡	
ソフトロン4.0mm、貼り	3,000円/㎡	
屋根耐火30分不燃材		
フネンエース4.0mm		
タイトフレーム(剝先だけドブ)	1,900円/㎡	溶接後 防錆処理
タイトフレーム(ドブメッキ)	2,500円/㎡	
妻用タイトフレーム	1,200円/㎡	
単独フレーム(ランドマンボルト)	1,200円/㎡	
吊工法の吊ボルト	700円/㎡	

商品名	価格	備考
明かりとり		
ファイロンHR 厚 1.5mm (.FRP製)	16,000円/㎡	屋根と同形状 補強押さえ金具
ポリカ 厚 1.5mm (ポリカーボネイト製)	23,000円/㎡	垂鉛アングル5×50込み
役物		
軒先水切り	3,400円/m	材質はガルバリウム鋼板
雨押え水切	6,200円/m	0.6mm、寸法は現場合わせ
ケラバ水切	6,500円/m	
棟押え	5,500円/m	
面戸		
水止面戸	2,200円/㎡	周囲のコーキングを含む
エプロン面戸	2,200円/㎡	
軒先面戸	2,200円/㎡	
換気面戸	1,600円/㎡	
軒樋		
谷コイル0.5mm、折り曲げ加工	9,000円/㎡	垂鉛アングル3×30吊り
塩ビ前上がり エスロンV-500	7,000円/㎡	ドブメッキ吊り金具使用
ドレン 100φ	5,000円/㎡	
縦樋		
VP-100φカラーパイプ	6,500円/㎡	ステンバンド使用
VU-100φカラーパイプ	5,000円/㎡	