# ガイドマーク

製品の特長をわかりやすいガイドマークにしました。

認定規格

軽金属製品協会



軽金属製品協会はしご脚立部会基準に 適合していると認められた製品にのみ表示できるマークです。



工業標準化法に基づくJISマーク表示制度において、 国が登録した第三者認証機関による製品の認証及び 定期的な認証維持審査により表示できるマークです。 http://www.jisc.go.jp



製品安全協会の安全基準に適合していると認められ た製品にのみ表示できるマークです。 http://www.sg-mark.org



仮設工業会に認定・承認された製品にのみ表示できる マークです。

http://www.kasetsu.or.jp

仕様表示



アルミ合金製



絶縁素材製 (FRP)





ステンレス製



アルマイト仕上

アルミ合金の表面処理加 工で耐食性が向上します。



組立式



折りたたみ式



#### ワンタッチ開き止め金具

開き止め金具とはしご止め金具が兼用になってお り、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造に なっています。







#### アルフロジョイント構造

UNDER LICENSE, WERNER CO., U.S.A

米国ワーナー社の特許として世界的に有名な スリー・ピース・ロックのアルフロジョイントを 採用して、ピカコーポレイションが製造したは しごです。踏ざんと支柱に第3の部材(ファー ルール) を入れプレス加工することにより、踏 ざんと支柱をロックしますので、ねじれやたわ みに対する強さはもちろん耐久性も一段と向 上しました。苛酷な条件で使用されるはしごと して、よりすぐれた総合性能を発揮します。





## 振動音防止

止め金具部分に、車などに積んだ時の耳障りな 振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用し ています。







#### 水平中折れ式

脚立を閉じる時、開き止め金具が中央で折れる構







特別

教育

#### 特別注文製作可能

ELV指令適合品

表示しています。

欧州ELV指令に適合した製品に

特別教育が必要です

労働安全衛生法により、製品の使用に際し、

特別教育が必要な製品に表示しています。

カタログ記載寸法外でもご要望に応じて特別注文を承ります。



### 特定自主検査が必要です

労働安全衛生法により、1年以内に1回一定 の資格を持つ検査者が行う検査が必要な高 所作業車に表示しています。



#### 作業主任者の立会いが必要です

労働安全衛生法により、作業床高さが5m以 上の移動式足場で組立・解体時に組立作業 主任者が必要な製品に表示しています。

※講習、資格取得に関しては各所轄の労働基準監督署までお問い合わせください

製品用途別



電気工事用



林業用



造・園芸用



室内用 (事務器等)



農業機械用



バイク用



建設機械用



物流用品