


エスロン®雨とい
アートフェイス
T120・160/H120・160



美しく彩る。軒先を守る。

アートフェイスT/Hシリーズ。

住まいの美しさを引き立てる、高いデザイン性。

いつまでも質感を保つ、優れた性能。

幅広いタイプの住宅外観にマッチする、美しい納まりを実現します。

【デザイン性】

最新の住宅に
マッチするデザイン。

軒先を大きく見せる前高サイズ。陰影のあるデザインが外観をより引き立てます。

【耐久性】



色褪せしにくい
高耐候処理。

のきとい前面の特殊処理で褪色性能をアップ。部品にも高耐候性特殊樹脂を採用しました。

【機能性】


雨だれを抑えた
汚れを防ぐ形状。

それぞれに雨だれの量を最小限に抑える形状を採用。雨といの汚れを防ぎます。





Tシリーズ

軒先を大きく見せ、美しい
納まりを実現します。




Hシリーズ

シンプルなデザインで幅広い
住宅にマッチします。




T 特徴的なデザインで軒先を飾る。

シリーズ



— 高耐候性特殊樹脂




T160施工例



- 前高サイズをアップ。軒先が大きく見え、納まりが美しくなります。
- のきとい前面と部品に高耐候性特殊樹脂を使用。住宅の高耐久化に対応し、耐候性を向上。色褪せを大幅に抑えます。
- 水切り幅を拡げ、雨だれ量を大幅に削減。雨といの汚れを防ぎます。
- アートフェイスT・H・S・VMシリーズ(同サイズ※)でブラケットを共通化。

※VM120を除く

カラーバリエーションT120



※★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

カラーバリエーションT160




※★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)


納まり対応図



T120




T160





シリーズ

あらゆる住宅外観にマッチするシンプルなライン。



高耐候性特殊樹脂



H 120

H 160


- シンプルなデザインで、幅広いタイプの住宅外観にマッチします。
- のきとい前面と部品には高耐候性特殊樹脂を使用。住宅の高耐久化に対応し、耐候性を向上。色褪せを大幅に抑えます。
- 水切りを設け、雨だれ量を大幅に削減。雨といの汚れを防ぎます。
- アートフェイスT・H・S・VMシリーズ(同サイズ※)でブラケットを共通化。

※VM120を除く



H160施工例

カラーバリエーションH120



※★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

カラーバリエーションH160



※★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

納まり対応図




H120

薄物瓦


H160

厚物瓦

H120



H160




T120・160規格 **高耐候** 高耐候性雨とい

アートフェイス のきとい T120

サイズ	品番	色品番					梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	ティンバー	ウォームベージュ	
T120-3,600	CA95	○	○	○	★	○	4

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

高耐候



排水断面積：
0.00889m²


高耐候性特殊樹脂

アートフェイス のきとい T160

サイズ	品番	色品番					梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	ティンバー	ウォームベージュ	
T160-4,000	CA82	★	★	—	★	—	4

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

高耐候




排水断面積：
0.01183m²


高耐候性特殊樹脂

標準組立図

T120




T160



洋風じょうご T120・T160


高耐候



サイズ	品番	色品番					梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	ティンバー	ウォームベージュ	
T120-Y60・UT60	PD59	○	○	○	★	○	6
T120-MY60H	PE08	○	○	○	★	—	6
T120-VU・VP75	PG40	○	○	★	—	—	6
T160-Y60・UT60	PD19	★	★	—	★	—	8
T160-MY60H	PE11	★	★	—	★	—	8

※洋風じょうごストッパーを同梱しています。 ※ T160は上下2分割方式。
★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)


ブラケット正面打(吊) 固定式 T120・T160



サイズ (-勾配・出寸法)	品番	色品番		梱包数	サイズ (-勾配・出寸法)	品番	色品番		梱包数
		トーメイ	T				トーメイ	T	
120-0-10	LM01	○	50	120-5-30	LL68	○	50		
120-0-10(U)	LJ82	○	50	120-5-45	LL69	○	50		
120-0-20	LH06	○	50	120-6-10	LH09	○	50		
120-4-10	LH07	○	50	120-6-45	LL70	○	50		
120-4-20	LL66	○	50	120-6-60	LL71	○	50		
120-4-45	LL67	○	50	160-0-10	LM12	○	50		
120-5-10	LH08	○	50						

※ブラケット吊具はアートフェイスシリーズ共通 (VM120は除く)
※LJ82は積雪地タイプ。固定部四角形状 (固定穴4ヶ所)

ブラケット正面打(吊) 自在式 T120・T160



サイズ (-勾配・出寸法)	品番	色品番		梱包数	サイズ (-勾配・出寸法)	品番	色品番		梱包数
		トーメイ	T				トーメイ	T	
120-0-10~45	LN20	○	50	160-0-10~45	LN30	○	50		
120-0-45~60	LN26	○	50	160-4-10~45	LN32	○	50		
120-4-10~45	LN22	○	50	160-4.5-10~45	LN33	○	50		
120-4-45~60	LN27	○	50	160-5-10~45	LN34	○	50		
120-4.5-10~45	LN23	○	50	160-6-10~45	LN35	○	50		
120-5-10~45	LN24	○	50	特殊勾配	—	—	—		
120-5-45~60	LN28	○	50						
120-6-10~45	LN25	○	50						
120-6-45~60	LN29	○	50						

※ブラケット吊具はアートフェイスシリーズ共通 (VM120は除く)
※特殊勾配ご注文の際は、止具部分がステンレス製の製品で特注対応いたします。

ジョイント T120・T160

高耐候




サイズ	品番	色品番					梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	ティンバー	ウォームベージュ	
T120	PE29	○	○	○	★	○	8
T160	PE42	★	★	—	★	—	8

※T160は上下2分割方式。★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

曲り(出)Ⅱ T120・T160

高耐候




サイズ	品番	色品番					梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	ティンバー	ウォームベージュ	
T120	PE37	○	○	○	★	○	6
T160	PD68	★	★	—	★	—	6

※T160は上下2分割方式。★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

曲り(出)Ⅲ T120

廻応用

高耐候




サイズ	品番	色品番					梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	ティンバー	ウォームベージュ	
T120	PE38	○	○	○	★	○	10

※廻り応用 ★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

曲り(入) T120・T160

高耐候




サイズ	品番	色品番					梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	ティンバー	ウォームベージュ	
T120	PE39	○	○	○	★	○	8
T160	PD13	★	★	—	★	—	8

※T160は上下2分割方式。★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

止り(右・左) T120・T160

高耐候



サイズ	品番	色品番					梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	ティンバー	ウォームベージュ	
T120	PE65	○	○	○	★	○	10 (5セット)
T160	PE41	★	★	—	★	—	10 (5セット)

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)


H120・160 規格 高 耐 候 高耐候性雨とい

アートフェイス のきとい H120

サイズ	品番	色品番						梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	アーバングレー	ティンバーブラウン	ウォールパージュ	
H120-3,600	CA94	○	○	○	—	★	○	4
H120-4,000	CA84	—	—	—	○	—	—	4

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

高 耐 候



排水断面積：
0.00779m²


高耐候性特殊樹脂

アートフェイス のきとい H 160

サイズ	品番	色品番						梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	アーバングレー	ティンバーブラウン	ウォールパージュ	
H160-4,000	CA81	★	—	★	—	★	—	4

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

高 耐 候



排水断面積：
0.00971m²


高耐候性特殊樹脂

標準組立図

H120




H160



洋風じょうご H120・H160

高 耐 候



サイズ	品番	色品番						梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	アーバングレー	ティンバーブラウン	ウォールパージュ	
H120-Y60・UT60	PD49	○	○	○	○	★	○	6
H120-MY60H	PE14	○	○	○	○	★	—	6
H120-VU・VP75	PG41	○	○	—	—	—	—	6
H160-Y60・UT60	PD09	★	—	★	—	★	—	6
H160-MY60H	PE17	★	—	★	—	★	—	6

※ 洋風じょうごストッパーを同梱しています。
★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)


ブラケット正面打(吊) 固定式 H120・H160



サイズ (- 勾配・出寸法)	品番	色品番		梱包数	サイズ (- 勾配・出寸法)	品番	色品番		梱包数
		ト・メイ	T				ト・メイ	T	
120-0-10	LM01	○	50	50	120-5-30	LL68	○	50	50
120-0-10(U)	LJ82	○	50	50	120-5-45	LL69	○	50	50
120-0-20	LH06	○	50	50	120-6-10	LH09	○	50	50
120-4-10	LH07	○	50	50	120-6-45	LL70	○	50	50
120-4-20	LL66	○	50	50	120-6-60	LL71	○	50	50
120-4-45	LL67	○	50	50	160-0-10	LM12	○	50	50
120-5-10	LH08	○	50	50					

※ ブラケット吊具はアートフェイスシリーズ共通 (VM120 は除く)
※ LJ82は積雪地タイプ。固定部四角形状 (固定穴4ヶ所)

ブラケット正面打(吊) 自在式 H120・H160




サイズ (- 勾配・出寸法)	品番	色品番		梱包数	サイズ (- 勾配・出寸法)	品番	色品番		梱包数
		ト・メイ	T				ト・メイ	T	
120-0-10~45	LN20	○	50	50	160-0-10~45	LN30	○	50	50
120-0-45~60	LN26	○	50	50	160-4-10~45	LN32	○	50	50
120-4-10~45	LN22	○	50	50	160-4-5-10~45	LN33	○	50	50
120-4-45~60	LN27	○	50	50	160-5-10~45	LN34	○	50	50
120-4-5-10~45	LN23	○	50	50	160-6-10~45	LN35	○	50	50
120-5-10~45	LN24	○	50	50	特殊勾配	—	—	—	—
120-5-45~60	LN28	○	50	50					
120-6-10~45	LN25	○	50	50					
120-6-45~60	LN29	○	50	50					

※ ブラケット吊具はアートフェイスシリーズ共通 (VM120 は除く)
※ 特殊勾配ご注文の際は、止具部分がステンレス製の製品で特注対応いたします。

ジョイント H120・H160

高 耐 候




サイズ	品番	色品番						梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	アーバングレー	ティンバーブラウン	ウォールパージュ	
H120	PE30	○	○	○	○	★	○	8
H160	PE44	★	—	★	—	★	—	8

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

曲り(出)Ⅱ H120・H160

高 耐 候




サイズ	品番	色品番						梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	アーバングレー	ティンバーブラウン	ウォールパージュ	
H120	PE33	○	○	○	○	★	○	6
H160	PE21	★	—	★	—	★	—	6

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

曲り(出)Ⅲ H120

廻底用

高 耐 候




サイズ	品番	色品番						梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	アーバングレー	ティンバーブラウン	ウォールパージュ	
H120	PE34	○	○	○	○	★	○	10

※廻り底用 ★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

曲り(入) H120・H160

高 耐 候




サイズ	品番	色品番						梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	アーバングレー	ティンバーブラウン	ウォールパージュ	
H120	PE35	○	○	○	○	★	○	8
H160	PE22	★	—	★	—	★	—	8

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

止り(右・左) H120・H160

高 耐 候



サイズ	品番	色品番						梱包数
		クロ	シンチャ	ホワイト	アーバングレー	ティンバーブラウン	ウォールパージュ	
H120	PE63	○	○	○	○	★	○	10 (5セット)
H160	PE61	★	—	★	—	★	—	10 (5セット)

★印は受注生産品です。(納期は受注後約2週間です。)

積水化学工業株式会社

環境・ライフラインカンパニー 住宅システム事業部 東京都港区虎ノ門2-3-17 〒105-8450

積水化学北海道（株）

〒007-0837 TEL 011（785）3321 札幌市東区北37条東29丁目6-15

東北営業所

〒980-6010 TEL 022（217）0608 仙台市青葉区中央4-6-1（住友生命仙台中央ビル10F）

東京営業所

〒105-8450 TEL 03（5521）0657 港区虎ノ門2-3-17（虎ノ門2丁目タワー）
TEL 03（5521）0659

関東営業所

〒330-0802 TEL 048（646）0165 さいたま市大宮区宮町4-123（大栄ツインビルS館5F）

横浜事業所

〒222-0033 TEL 045（474）1813 横浜市港北区新横浜3-6-12（日総第12ビル4階）

名古屋営業所（中部セキスイ商事株式会社）

〒460-0004 TEL 052（957）5308 名古屋市中区新栄町2-9（スカイオアシス栄11階）

大阪営業所（西日本セキスイ商事株式会社）

〒530-8565 TEL 06（6365）5054 大阪市北区西天満2-4-4（堂島関電ビル）

北陸事業所

〒920-0031 TEL 076（231）4464 金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）

広島営業所

〒730-0017 TEL 082（224）6261 広島市中区鉄砲町7-18（東芝フコク生命ビル）

四国事業所

〒761-0301 TEL 087（815）3585 高松市林町1509番地

福岡営業所

〒812-0025 TEL 092（271）1350 福岡市博多区店屋町1-35（博多三井ビルディング2号館）

お客様相談室〔東京〕03（5521）0505 〔大阪〕06（6365）4133

エスロン雨といのホームページ <http://www.sekisui-kenzai.com>

安全についてのご注意

- 当カタログの掲載商品は、専門的な施工が必要です。施工の際は、専門工事店におまかせください。
- 施工の際は、別冊の施工説明書をお読みのうえ正しくご使用ください。詳しくは積水化学の各営業所までお問い合わせください。

- 製品仕様、梱包仕様、色、および価格は予告なく変更することがあります。また、予告なく発売を中止することがありますので、ご了承ください。
- 印刷のため、色調は実物と異なることがあります。
- 当カタログからの無断転載はかたくお断りいたします。



●この印刷物は環境に配慮して植物性インキを使用しています。

資料No.					
L	T	K	1	3	11

99.06(初版)
08.05(改訂)
14.09-SS